



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Type d'installations	Cuisson Amovible
Finition	Lisse
Matière	Inox
Type Vidage	bonde 60 vidage manuel
Volume Total	L120cm
Dessus	Dessus inox 120 x 60 cm (1 bac + 1 égouttoir prédécoupé) - Domino de cuisson
Meuble	1 porte - Niche 60
Domino	Vitro + Minuteur
Nombre des cuves	1
Poids NET (Kg)	35.71 Kg
Poids BRUT (Kg)	41.63 Kg
Dispo. des pièces détachées	6 ans




Dessus Cuisinette en Inox

EV1200NU

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Caractéristiques	sans Domino
Matière	Inox
Finition	Lisse
Dim dessus (mm)	Inox 1200 x 600
Evier	275 x 495 mm
Nombre de cuves	1 bac + 1 égouttoir prédécoupé – Domino de cuisson
Siphon	Non
Vidage	Non en option, réf V1TPVC
Bouchon chaînette	Oui avec le vidage V1TPVC
Réversible	Oui
Angles soudés	Non
Epaisseur évier	5.5 cm
Dim des cuves (mm)	L 340 x P 400 x H 150
Dimensions d'encastrement de la plaque	495 x 275 mm
Type de cuisson	En option
Sécurité	Non
Témoin de fonctionnement	Non
Grille d'aération	Pour une bonne ventilation
Poids NET (Kg)	3.96 kg
Poids BRUT (Kg)	6.98 kg
Code EAN	5201217067977





Meuble bas L120 cm

MC12055601P2

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Type de meuble Kicth bas 1 PTE L120 sans fileur

Contenu du meuble 1 porte sans fileur

Coloris Blanc

Matière Panneau de particules surface mélaminée 12 / 16 mm

Niche 64.2 cm

Caisson 56.7 cm

Nombre de porte 1

Dim. meuble monté (HxLxP) H 868 X L 1214 X P 588

Poids NET (Kg) 27.77 kg

Poids BRUT (Kg) 27.80 kg

Code EAN 3700222316817





Domino Vitrocéramique minuteur

DVMINFRI

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Type d'installations	Encastrable
Type de table	Vitrocéramique Minuteur Sensitif
Coloris	Noir
Nombre de foyers	2
Type de Foyer	Foyers
Commandes	Manettes
Témoin de mise sous tension	Oui
Témoin chaleur résiduelle	Oui / 2
Consommation	5W, inférieur à 0, Standby
Foyer avant (Dim/Puiss)	155 mm / 145 mm / 1200 Watts
Foyer arrière (Dim/Puiss.)	190 mm / 180 mm / 1800 Watts
Réseau électrique	220-240V, 50/60 Hz
Joint périphérique	Oui
Câble d'alimentation	Oui (Extrémité fils dénudés)
Longueur du câble	1500 mm
Prise	Non



Minuterie	(Note : il s'agit d'une fonction de sécurité et non d'un timer) Le domino se coupe automatiquement et intégralement 30 minutes après allumage de l'une ou l'autre zone, Intégré et pré-réglé en usine
Sécurité	Oui
Auto-Stop	d'oubli, de débordement, de surchauffe, En cas d'allumage involontaire
Booster	2 (Automatiques) pour booster la chauffe au démarrage des zones
Technologie Hi-Light	Oui
Dimension déballé (mm)	H 57 x L 290 x P 520 mm
Dimension emballé (mm)	H 80 x L 430 x P 600 mm
Poids NET (Kg)	4.05 kg
Poids BRUT (Kg)	4.75 KG
Code EAN	3700222305972
Dispo. des pièces détachées	10 ans

