




# DESSUS CUISINETTE COMPOSITE NOIR

## RÉFÉRENCE: RR120NODV



DAVKITCHEN





DESSUS CUISINETTE COMPOSITE NOIR  
RÉFÉRENCE: RR120NODV



DAVKITCHEN



NORD INOX - Parc d'activité de la Cessoie

151, rue Simon Vollant - BP 163 - 59832 LAMBERSART Cedex

[WWW.NORD-INOX-PRO.FR](http://WWW.NORD-INOX-PRO.FR)

Page: 2



# DESSUS CUISINETTE COMPOSITE NOIR

## RÉFÉRENCE: RR120NODV



DAVKITCHEN

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Caractéristiques	domino vitro
Matière	Premium Composite
Finition	Noir
Dim dessus (mm)	Composite 1200x600
Evier	275 x 487 mm
Nombre de cuves	Evier 1 bac + 1 égouttoir COMPOSITE + domino DV29
Siphon	Avec prise lave-vaisselle
Vidage	bonde 90 vidage manuel
Bouchon chainette	Non
Réversible	Oui
Epaisseur évier	3, 5 cm
Dim des cuves (mm)	L 400 x P 428 – H 204mm bonde de Ø 90mm
Type de cuisson	Vitrocéramique
Référence de la plaque	DVM29
Dimension de la plaque	H 40 x L 590 x P 510
Témoin de fonctionnement	Oui
Grille d'aération	Pour une bonne ventilation
Poids NET (Kg)	11, 80 kg
Poids BRUT (Kg)	13, 25 kg
Code EAN	3700222316206
Dispo. des pièces détachées	6 ans
Résistance	Résistance aux chocs (jusqu'à 470MPa), à la température (jusqu'à 300°C), à l'abrasion, aux taches et à l'hydrolyse
Bio	BIO* (55% des matières fossiles remplacées par des matières biosourcées)






## DESSUS CUISINETTE COMPOSITE NOIR RÉFÉRENCE: RR120NODV



DAVKITCHEN



## Domino Vitrocéramique Manette

DVM29

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Type d'installations	Encastrable
Type de table	Vitrocéramique manettes
Coloris	Noir
Nombre de foyers	2
Technologie Hi-Light	Oui
Commandes	Manettes
Coloris commandes	Noires





# DESSUS CUISINETTE COMPOSITE NOIR

## RÉFÉRENCE: RR120NODV



DAVKITCHEN

Foyer avant (Dim/Puiss)	Hi-Light 145 mm / 1200 Watts
Foyer arrière (Dim/Puiss.)	Hi-Light 180 mm / 1800 Watts
Réseau électrique	230-240V, 50/60 Hz
Prise	Non
Câble d'alimentation	Oui fournis
Longueur du cable	1200 mm
Dimension déballé (mm)	510 x 290 x 50 mm
Dimension d'encastrement (mm)	H 50 x L 270 x L 490 mm
Dimension emballé (mm)	H 115 X L 365 x P 596 mm
Poids NET (Kg)	4.15
Poids BRUT (Kg)	4.85 kg
Témoin de mise sous tension	Oui
Témoin chaleur résiduelle	Oui
Sécurité	Sécurité contre les surtensions électriques
Auto-stop	En cas d'allumage accidentel, d'oubli, de débordement, de surchauffe.
Code EAN	3700222318736
Dispo. des pièces détachées	10 ans

