





CATALOGUE PROFESSIONNEL 2023
CUISINETTES / ÉVIERS / ÉLECTROMÉNAGER









SOMMAIRE

CUISINETTES

CUISINETTE LOFT	4
CUISINETTE BLACK	10
CUISINETTES BASIQUES	15

ÉVIERS

EVIERS COMPOSITE	28
ÉVIERS COMPOSITE À POSER	38
ÉVIERS INOX	42
ÉVIERS GRANITE	52

ÉLECTROMÉNAGER

FOURS	55
TABLES DE CUISSON	59
DOMINOS	65
HOTTES	70
RÉFRIGÉRATEURS	79
ACCESSOIRES	86
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE	90
CONDITIONS GÉNÉRALES DE TRANSPORT	91





COMPOSEZ VOTRE

CUISINETTE LOFT

- 1 MEUBLE BAS
- 2 MEUBLE HAUT
- 3 CUVE
- 4 DOMINO
- 5 RÉFRIGÉRATEUR





Le design de la cuisinette LOFT est déposé à l'INPI.

MEUBLE BAS



Noir / bois structuré Réf: **MC120LOFT** (livré en 2 colis)

CARACTERISTIQUES PRODUIT

 Type de meuble
 Cuisinette

 Largeur
 120 cm

 Porte(s)
 1

 Niche réfrigérateur
 60 cm

 Matériaux
 Métal / Mélaminé 16/22 mm

 Dimensions
 1200 x 880 x 700 mm







PORTE SANS POIGNÉE





TABLETTE ÉLÉGANTE ET PRATIQUE



CAISSON « SUSPENDU »



RENFORTS POUR UNE SOLIDITÉ ACCRUE



2 MEUBLE HAUT OPTION



Noir / bois structuré Réf: MH120LOFT2

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Type de meuble Largeur Porte(s) Matériaux

Dimensions

Rangement / Niche four / Hotte 120 cm NC Métal / Mélaminé 16/22 mm 1200 x 430 x 365 mm







FIXATION SIMPLE ET ROBUSTE





FINITION PARFAITE

CR1 1 CUVE









CARACTERISTIQUES PRODUIT

Bonde
Siphon / Vidage inclus
Dimensions évier
Dimensions des cuves
Dimensions de découpe
Dimensions de meuble minimum
Cuve(s)



Bonde 90 mm
Non, en option Réf. VM1TPV
Ø 450 mm
Ø 385 x 150 mm
430 mm
450 mm
1 Cuve








DOMINO VITROCÉRAMIQUE



Manettes Verre noir Réf: DVM29



Manettes minuteur Verre noir Réf: DVMM29




Sensitif limiteur 2500W Verre noir Réf: DVS2500



Sensitif Cut-Off 30min Verre noir Réf: DVS2930

DOMINO INDUCTION



Manettes Verre noir Réf: DIM29



Sensitif Verre noir Réf: DIS29

RÉFRIGÉRATEUR POSE LIBRE



Réf: FP554FNOT



CARACTERISTIQUES PRODUIT

1	Nombre de portes	1
١	/olume total	109 L
١	olume réfrigérateur	95 L
١	/olume congélateur	14 L
(Classe énergétique	F
E	toile(s) *	4
1	Niveau sonore	40 dBA
[Dimensions	H 850 x L 550 x P 590 mm








CUISINETTE BLACK



COMPOSEZ VOTRE

CUISINETTE BLACK

- 1 MEUBLE BAS
- 2 MEUBLE HAUT
- 3 DESSUS CUISINETTE AVEC DOMINO
- 4 RÉFRIGÉRATEUR





MEUBLE BAS



Noir Réf: MC120BLACK

CARACTERISTIQUES PRODUIT

 Type de meuble
 Cuisinette

 Largeur
 120 cm

 Porte(s)
 1

 Niche réfrigérateur
 60 cm

 Matériaux
 Mélaminé 16 mm

 Dimensions
 1200 x 880 x 600 mm







PORTE AFFLEURANTE



CAISSON AÉRIEN



PIED DESIGN

2 MEUBLE HAUT OPTION



CARACTERISTIQUES PRODUIT

Type de meuble Largeur Porte(s) Matériaux Dimensions

Rangement / Niche four / Hotte 120 cm Métal / Mélaminé 16/22 mm 1200 x 530 x 350 mm













FINITION CURVE

DESSUS CUISINETTE VENDU AVEC LE DOMINO





Pierre naturelle | Natural stone Réf: RR120PN « ... »

Gris Béton | Concrete Grey Réf: RR120GBT « ... »

Noir | Black Réf: RR120NO « ... »








CARACTERISTIQUES PRODUIT

Bonde inox 90 mm Siphon Siphon gain de place Réversible Oui Dimensions évier 1200 x 600 mm Dimensions des cuves 400 x 428 x 204 mm 490 x 275 mm Découpe pour le domino Dimensions de meuble 1200 mm 1 cuve + 1 égouttoir Cuve(s) Poids net 6.1 kg











3 DOMINO AU CHOIX > Caractéristiques techniques en page 67-68

DOMINO VITROCÉRAMIQUE




Manettes Verre noir Réf: DVM29



Manettes minuteur Verre noir Réf: DVMM29




Sensitif limiteur 2500W Verre noir Réf: DVS2500



Sensitif Cut-Off 30min Verre noir Réf: DVS2930

DOMINO INDUCTION



Manettes Verre noir Réf: DIM29



Sensitif Verre noir Réf: DIS29

RÉFRIGÉRATEUR POSE LIBRE



Réf: FP554FNOT



CARACTERISTIQUES PRODUIT

Nombre de portes 1 Volume total 109 L Volume réfrigérateur 95 L Volume congélateur 14 L F Classe énergétique Étoile(s) * 40 dBA Niveau sonore Dimensions H 850 x L 550 x P 590 mm





CUISINETTES BASIQUES



CUVE EMBOUTIE POUR UNE MEILLEURE RÉSISTANCE



EPAISSEUR 55MM ET AÉRATION, POUR UNE MEILLEURE VENTILATION DE L'ÉLÉMENT CHAUFFANT



ANGLES SOUDÉS ET POLIS, UNE FINITION IRRÉPROCHABLE



MADE IN FRANCE

MEUBLE « MADE IN FRANCE »

RÉFRIGÉRATEUR EN CLASSE « E » (FP481) OU EN CLASSE « D » (FP554)
POUR TOUJOURS PLUS DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

COMPOSEZ VOTRE

CUISINETTES BASIQUES CUISSON INTÉGRÉE

- 1 DESSUS DE CUISINETTE CUISSON INTÉGRÉE
- 2 MEUBLE BAS
- 3 RÉFRIGÉRATEUR











CARACTERISTIQUES PRODUIT

60 mm Siphon / Vidage inclus Non, en option Réf. V1TPVC Réversible Dimensions évier 1000 x 600 x 55 mm Cuve(s) 1 Cuve Dimensions des cuves 340 x 400 mm Cuisson Elec 2 x 1500 w



MEUBLE BAS



Blanc Réf: MC10048501P2

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Type de meuble Cuisinette 100 cm Largeur Porte(s) Niche réfrigérateur 50 cm Matériaux Mélaminé 16 mm Dimensions 1000 x 870 x 590 mm






RÉFRIGÉRATEUR POSE LIBRE



Blanc Réf: **FP481E**

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Nombre de portes 1 Volume total 90 L Volume réfrigérateur 80 L Volume congélateur 10 L Classe énergétique Ε Étoile(s) * 1 Niveau sonore 39 dBA Dimensions H 850 x L 480 x P 450 mm















CARACTERISTIQUES PRODUIT

 Bonde
 60 mm

 Siphon / Vidage inclus
 Non, en option Réf. V1TPVC

 Réversible
 Oui

 Dimensions évier
 1200 x 600 x 55 mm

 Cuve(s)
 1 Cuve

 Dimensions des cuves
 340 x 400 mm

 Cuisson
 Elec 2 x 1500 w



MEUBLE BAS



Blanc Réf: MC12048502P Gris Réf: MCG12048502P

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Type de meuble	Cuisinette
Largeur	120 cm
Porte(s)	2
Niche réfrigérateur	50 cm
Matériaux	Mélaminé 16 mm
Dimensions	1200 x 870 x 590 mm





RÉFRIGÉRATEUR POSE LIBRE



Blanc Réf: **FP481E**

Gris Réf: **FP481ESIL**

CARACTERISTIQUES PRODUIT

 Nombre de portes
 1

 Volume total
 90 L

 Volume réfrigérateur
 80 L


 Volume congélateur
 10 L

 Classe énergétique
 E

 Étoile(s) ★
 1

 Niveau sonore
 39 dBA

 Dimensions
 H 850 x L 480 x P 450 mm















CARACTERISTIQUES PRODUIT

Siphon / Vidage inclus Non, en option Réf. V1TPVC Réversible Dimensions évier 1200 x 600 x 55 mm Cuve(s) 1 Cuve 340 x 400 mm Dimensions des cuves Cuisson Elec 2 x 1500 w



MEUBLE BAS



Blanc Réf: MC12055601P3

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Cuisinette Type de meuble Largeur 120 cm Niche réfrigérateur / lave-vaisselle 60 cm Matériaux Mélaminé 16 mm Dimensions 1200 x 870 x 590 mm





RÉFRIGÉRATEUR POSE LIBRE



Blanc Réf: FP554D

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Nombre de portes 1 Volume total 109 L Volume réfrigérateur 95 L Volume congélateur 14 L Classe énergétique D Étoile(s) * Niveau sonore 38 dBA Dimensions H 850 x L 550 x P 580 mm

















CARACTERISTIQUES PRODUIT

Bonde	60 mm
Siphon / Vidage inclus	Non, en option Réf. V1TPVC
Réversible	Oui
Dimensions évier	1400 x 600 x 55 mm
Cuve(s)	1 Cuve
Dimensions des cuves	340 x 400 mm
Cuisson	Elec 2 x 1500 w



MEUBLE BAS



Blanc Réf: MC14050602P

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Type de meuble	Cuisinette
Largeur	140 cm
Porte(s)	2
Niche réfrigérateur	60 cm
Matériaux	Mélaminé 16 mm
Dimensions	1400 x 870 x 590 mm





RÉFRIGÉRATEUR POSE LIBRE



Blanc Réf: **FP554D**

CARACTERISTIQUES PRODUIT

 Nombre de portes
 1

 Volume total
 109 L

 Volume réfrigérateur
 95 L

 Volume congélateur
 14 L

 Classe énergétique
 D

 Étoile(s) *
 4

 Niveau sonore
 38 dBA

 Dimensions
 H 850 x L 550 x P 580 mm







COMPOSEZ VOTRE

CUISINETTES BASIQUES CUISSON AMOVIBLE

- 1 DESSUS DE CUISINETTE EMPLACEMENT DOMINO
- 2 MEUBLE BAS
- 3 RÉFRIGÉRATEUR
- 4 DOMINO











CARACTERISTIQUES PRODUIT

Siphon / Vidage inclus Réversible

Dimensions évier

Cuve(s)

Dimensions des cuves Découpe domino 60 mm

Non, en option Réf. V1TPVC

Oui

1000 x 600 x 55 mm

1 Cuve

340 x 400 mm

Oui / 275 x 495 mm





MEUBLE BAS



Blanc Réf: MC10048501P2

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Type de meuble Cuisinette
Largeur 100 cm
Porte(s) 1
Niche réfrigérateur 50 cm
Matériaux Mélaminé 16 mm
Dimensions 1000 x 870 x 590 mm





RÉFRIGÉRATEUR

Blanc Réf: **FP481E**

> Caractéristiques techniques en page 80

DOMINO AU CHOIX

DOMINO VITROCÉRAMIQUE



Manettes Verre noir Réf: **DVM29**



Manettes minuteu Verre noir Réf: **DVMM29**

> Caractéristiques techniques en page 67-68



Sensitif limiteur 2500W Verre noir Réf: **DVS2500**



Sensitif Cut-Off 30min Verre noir Réf: **DV52930**

DOMINO INDUCTION



Manettes Verre noir Réf: **DIM29**



Sensitif Verre noir Réf: **DIS29**







Réf: EV1200ARNU





CARACTERISTIQUES PRODUIT

Siphon / Vidage inclus

Réversible

Dimensions évier

Cuve(s)

Dimensions des cuves

Découpe domino

60 mm Non, en option Réf. V1TPVC 1200 x 600 x 55 mm 1 Cuve 340 x 400 mm

Oui / 275 x 495 mm





MEUBLE BAS



Réf: MC12048502P

Réf: MCG12048502P

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Type de meuble Cuisinette 120 cm Largeur Porte(s) 2 Niche réfrigérateur 50 cm Matériaux Mélaminé 16 mm Dimensions 1200 x 870 x 590 mm







RÉFRIGÉRATEUR



Réf: **FP481E**

Réf: FP481ESIL

DOMINO AU CHOIX

DOMINO VITROCÉRAMIQUE



Manettes Verre noir Réf: DVM29



Manettes minuteur Verre noir Réf: DVMM29

> Caractéristiques techniques en page 67-68



Sensitif limiteur 2500W Réf: DVS2500



Sensitif Cut-Off 30min Verre noir Réf: DVS2930

DOMINO INDUCTION



Manettes Verre noir Réf: DIM29



Verre noir Réf: DIS29



Réf: EV1200ARNU







CARACTERISTIQUES PRODUIT

Siphon / Vidage inclus Réversible Dimensions évier Cuve(s)

Dimensions des cuves Découpe domino

60 mm Non, en option Réf. V1TPVC 1200 x 600 x 55 mm 1 Cuve 340 x 400 mm Oui / 275 x 495 mm





MEUBLE BAS



Réf: MC12055601P3

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Type de meuble Cuisinette Largeur 120 cm Porte(s) 1 Niche réfrigérateur / lave-vaisselle 60 cm Matériaux Mélaminé 16 mm Dimensions 1200 x 870 x 590 mm





RÉFRIGÉRATEUR

Blanc Réf: FP554D

> Caractéristiques techniques en page 81

DOMINO AU CHOIX

DOMINO VITROCÉRAMIQUE



Manettes Verre noir Réf: DVM29



Manettes minuteur Verre noir Réf: DVMM29

> Caractéristiques techniques en page 67-68



Réf: DVS2500



Sensitif Cut-Off 30min Verre noir Réf: DVS2930

DOMINO INDUCTION



Manettes Verre noir Réf: DIM29



Sensitif Verre noir Réf: DIS29









CARACTERISTIQUES PRODUIT

Siphon / Vidage inclus Réversible

Dimensions évier

Cuve(s)

Dimensions des cuves Découpe domino 60 mm

Non, en option Réf. V1TPVC

Oui

1400 x 600 x 55 mm

1 Cuve

340 x 400 mm

Oui / 275 x 495 mm





MEUBLE BAS



Blanc Réf: MC14050602P

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Type de meuble Cuisinette
Largeur 140 cm
Porte(s) 2
Niche réfrigérateur / lave-vaisselle 60 cm
Matériaux Mélaminé 16 mm
Dimensions 1400 x 870 x 590 mm







RÉFRIGÉRATEUR



Blanc Réf: **FP554D**

> Caractéristiques techniques en page 81

DOMINO AU CHOIX

DOMINO VITROCÉRAMIQUE



Manettes Verre noir Réf: **DVM29**



Manettes minuteur Verre noir Réf: **DVMM29**

> Caractéristiques techniques en page 67-68



Sensitif limiteur 2500W Verre noir Réf: **DVS2500**



Sensitif Cut-Off 30min Verre noir Réf: **DVS2930**

DOMINO INDUCTION



Manettes Verre noir Réf: **DIM29**



Sensitif Verre noir Réf: **DIS29**



MEUBLE HAUT OPTION



Blanc

Réf: MH6043HOT

Gris

Réf: MHG6043HOT

CARACTERISTIQUES PRODUIT

 Type de meuble
 Hotte

 Largeur
 60 cm

 Porte(s)
 1

 Matériaux
 Mélaminé 16 mm

 Dimensions
 600 x 430 x 350 mm





MEUBLE HAUT OPTION



Blanc

Réf: MH6043FOUR

Gris

Réf: MHG6043FOUR

CARACTERISTIQUES PRODUIT

 Type de meuble
 Four MO

 Largeur
 60 cm

 Porte(s)
 NC

 Matériaux
 Mélaminé 16 mm

 Dimensions
 600 x 430 x 350 mm





MEUBLE HAUT OPTION



Blanc Réf: **MH60601P2** Sans meuble hotte et hotte

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Type de meuble Rangement
Largeur 60 cm
Porte(s) 1
Matériaux Mélaminé 16 mm
Dimensions 600 x 600 x 350 mm





MEUBLE HAUT OPTION



Réf: MH6070FOUR2 Sans meuble hotte

CARACTERISTIQUES PRODUIT

 Type de meuble
 Rangement / Niche four

 Largeur
 60 cm

 Porte(s)
 1


 Matériaux
 Mélaminé 16 mm

 Dimensions
 600 x 700 x 350 mm





ÉVIERS COMPOSITE



MATERIAU FIBRE COMPOSITE NORD INOX


ROBUSTE. DURABLE. RECYCLABLE.

AUSSI SOLIDE QUE DU BÉTON ARMÉ.

UN ÉVIER POUR TOUTE UNE VIE!

Le matériau fibre composite NORD INOX allie 45% de charges minérales, la fibre de verre avec une base composite garantissant une grande résistance aux chocs (supérieure à un évier granite classique), à la température (jusqu'à 250°C), à l'abrasion, aux tâches et à l'hydrolyse (action de l'eau).

La fibre de verre, utilise la similitude du béton armé, sert d'union mécanique au reste des composants. Sa fiabilité et son extrême durabilité sont reconnues mondialement ; on retrouve ce matériau dans le domaine de l'automobile, l'aéronautique et le secteur médical.





FABRICATION 100% FRANÇAISE.

La fabrication des éviers est réalisée 100% en France avec nos robots industriels de dernière technologie et d'un savoir-faire unique de nos opérateurs. Nos éviers sont teintés dans la masse ce qui donne une homogénéité et une qualité absolue de nos 5 finitions de couleur : noire, gris anthracite, gris béton, "pierre naturelle" et blanc.



ONE 1 CUVE | 40 X 40 CM



Blanc Réf: ONE4040BL

Pierre naturelle Réf: ONE4040PN

Gris Béton Réf: ONE4040BT

Réf: ONE4040NO









CARACTERISTIQUES PRODUIT

Bonde Siphon Dimensions évier Dimensions des cuves Dimensions de découpe

Dimensions de meuble minimum


Cuve(s) Poids net

Bonde inox 90 mm Siphon gain de place 450 x 450 mm 400 x 400 x 200 mm 420 x 420 mm (encastré) 406 x 406 mm (sous plan) 450 mm 1 cuve sans égouttoir 3.35 kg









ONE 1 CUVE 50 X 40 CM



Réf: ONE5040BL

Pierre naturelle Réf: ONE5040PN

Gris Béton Réf: ONE5040BT

Réf: ONE5040NO









CARACTERISTIQUES PRODUIT

Bonde Siphon Dimensions évier Dimensions des cuves Dimensions de découpe

Dimensions de meuble minimum


Cuve(s) Poids net

Bonde inox 90 mm Siphon gain de place 550 x 450 mm 500 x 400 x 200 mm 530 x 430 mm (encastré) 506 x 406 mm (sous plan) 600 mm 1 cuve sans égouttoir 3.95 kg









ONE 1 CUVE | 70 X 40 CM



Blanc Réf: ONE7040BL Pierre naturelle

Réf: ONE7040PN Gris Béton Réf: ONE7040BT











CARACTERISTIQUES PRODUIT

Poids net

Bonde Bonde inox 90 mm Siphon Siphon gain de place Dimensions évier Dimensions des cuves 700 x 400 x 200 mm Dimensions de découpe 730 x 430 mm (encastré) 706 x 406 mm (sous plan) Dimensions de meuble minimum Cuve(s) 1 cuve sans égouttoir








750 x 450 mm

800 mm

4.95 kg



IBIZA 1 CUVE | 50 X 40 CM



Blanc Réf: IBIZA5040BL Pierre naturelle Réf: IBIZA5040PN

Gris Béton Réf: IBIZA5040BT

Réf: IBIZA5040NO







CARACTERISTIQUES PRODUIT


Bonde Bonde inox 90 mm Siphon Siphon gain de place Dimensions évier 579 x 529 mm Dimensions des cuves 500 x 400 x 200 mm Dimensions de découpe 560 x 510 mm (encastré) Dimensions de meuble minimum 600 mm Cuve(s 1 cuve avec plage pour mitigeur Poids net 4.25 kg











579

KARTA 1 CUVE



Blanc Réf: **KARTAMINIBL**

Pierre naturelle Réf: **KARTAMINIPN**

Gris Béton Réf: **KARTAMINIBT**

Noir Réf: **KARTAMININO**








CARACTERISTIQUES PRODUIT

Bonde Bonde inox 90 mm Siphon Siphon gain de place Réversible Dimensions évier 620 x 500 mm Dimensions des cuves 354 x 419 x 190 mm 591 x 473 mm Dimensions de découpe 450 mm Dimensions de meuble minimum 1 cuve + 1 égouttoir Cuve(s) Poids net 3.6 kg







KARTA 2 CUVES



Blanc Réf: **KARTA22BL**

Pierre naturelle Réf: **KARTA22PN**

Gris Béton Réf: **KARTA22BT**

Noir Réf: **KARTA22NO**









CARACTERISTIQUES PRODUIT

Bonde Bonde inox 90 mm Siphon Siphon gain de place Réversible Dimensions évier 860 x 500 mm Dimensions des cuves 390 x 361 x 190 mm / 390 x 361 x 190 mm Dimensions de découpe 831 x 459 mm Dimensions de meuble minimum 800 mm Cuve(s) 2 cuves sans égouttoir Poids net











TECTO 1 CUVE



Blanc Réf: TECTO1BL

Pierre naturelle Réf: TECTO1PN

Gris Béton Réf: TECTO1GB Noir

Réf: TECTO1NO








CARACTERISTIQUES PRODUIT

Bonde Bonde inox 90 mm Siphon Siphon gain de place Réversible Dimensions évier 860 x 500 mm Dimensions des cuves 362 x 418 x 223 mm Dimensions de découpe 836 x 476 mm Dimensions de meuble minimum 450 mm 1 cuve + 1 égouttoir Cuve(s) Poids net 5 kg









TECTO 2 CUVES



Réf: TECTO2BL

Pierre naturelle Réf: TECTO2PN

Gris Béton Réf: **TECTO2GB**

Noir Réf: TECTO2NO







CARACTERISTIQUES PRODUIT


Bonde Bonde inox 90 mm Siphon Siphon gain de place Réversible Dimensions évier 1160 x 500 mm Dimensions des cuves 340 x 418 x 222 mm / 340 x 418 x 222 mm Dimensions de découpe 1136 x 476 mm Dimensions de meuble minimum 800 mm Cuve(s) 2 cuves + 1 égouttoir Poids net











WAVE 1 CUVE



Blanc Réf: **WAVE1GBL**

> Pierre naturelle Réf: WAVE1GPN

Gris Béton Réf: **WAVE1GBT**

Noir Réf: **WAVE1GN**








CARACTERISTIQUES PRODUIT

Bonde Bonde inox 90 mm Siphon Siphon gain de place Réversible Dimensions évier 860 x 530 mm Dimensions des cuves 407 x 426 x 213 mm 836 x 506 mm Dimensions de découpe 450 mm Dimensions de meuble minimum 1 cuve + 1 égouttoir Cuve(s) 7 kg Poids net











Blanc Réf: **WAVE105GBL**

> Pierre naturelle Réf: WAVE105GPN

Gris Béton Réf: **WAVE105GBT**

Noir Réf: **WAVE105GN**








CARACTERISTIQUES PRODUIT

Bonde Bonde inox 90 mm Siphon Siphon gain de place Réversible Dimensions évier 1000 x 530 mm Dimensions des cuves 341 x 426 x 213 mm / 180 x 364 x 178 mm Dimensions de découpe 976 x 506 mm Dimensions de meuble minimum 600 mm Cuve(s) 1 Cuve + 1/2 cuve + 1 egouttoir Poids net









WAVE 2 CUVES



Blanc Réf: **WAVE2GBL**

Pierre naturelle Réf: WAVE2GPN

Gris Béton Réf: WAVE2GBT Noir Réf: WAVE2GN








CARACTERISTIQUES PRODUIT

Bonde Bonde inox 90 mm Siphon Siphon gain de place Réversible Dimensions évier 1160 x 530 mm Dimensions des cuves $345 \times 357 \times 213 \text{ mm} / 346 \times 357 \times 213 \text{ mm}$ Dimensions de découpe 1136 x 506 mm Dimensions de meuble minimum 800 mm 2 cuves + 1 égouttoir Cuve(s) Poids net 9 kg









SEVILLE 1 CUVE



Blanc Réf: **SEVY1GBL**

Pierre naturelle Réf: **SEVY1GPN**

Gris Béton Réf: **SEVY1GBT**

Noir Réf: **SEVY1GN**









CARACTERISTIQUES PRODUIT

Bonde Bonde inox 90 mm Siphon Siphon gain de place Réversible Dimensions évier 860 x 530 mm Dimensions des cuves 407 x 426 x 213 mm Dimensions de découpe 836 x 506 mm Dimensions de meuble minimum 450 mm Cuve(s) 1 cuve + 1 égouttoir Poids net











SEVILLE 1.5 CUVE



Blanc

Réf: SEVY105GBL

Pierre naturelle Réf: **SEVY105GPN**

Gris Béton Réf: **SEVY105GBT**

Noir Réf: **SEVY105GN**








CARACTERISTIQUES PRODUIT

Bonde Bonde inox 90 mm Siphon Siphon gain de place Réversible Dimensions évier 1000 x 530 mm Dimensions des cuves $341 \times 426 \times 213 \text{ mm} / 180 \times 364 \times 178 \text{ mm}$ Dimensions de découpe 976 x 506 mm Dimensions de meuble minimum 600 mm 1 Cuve + 1/2 cuve + 1 egouttoir Cuve(s) Poids net 8 kg





SEVILLE 2 CUVES



Blanc Réf: **SEVY2GBL**

Pierre naturelle Réf: **SEVY2GPN**

Gris Béton Réf: **SEVY2GBT**

Noir Réf: **SEVY2GN**








CARACTERISTIQUES PRODUIT

Bonde Bonde inox 90 mm Siphon Siphon gain de place Réversible Dimensions évier 1160 x 530 mm 345 x 357 x 213 mm / 346 x 357 x 213 mm Dimensions des cuves 1136 x 506 mm Dimensions de découpe Dimensions de meuble minimum 800 mm Cuve(s) 2 cuves + 1 égouttoir Poids net





AGORA 1 CUVE



Blanc

Réf: AGORAMINIBL

Pierre naturelle Réf: **AGORAMI**

Réf: AGORAMINIPN

Réf: AGORAMINIBT

Gris Béton

-

Réf: AGORAMININO









CARACTERISTIQUES PRODUIT

Bonde Bonde inox 90 mm Siphon Siphon gain de place Réversible Dimensions évier 780 x 435 mm Dimensions des cuves 350 x 354 x 190 mm Dimensions de découpe 738 x 410 mm Dimensions de meuble minimum 450 mm 1 cuve + 1 égouttoir Cuve(s) Poids net 3.5 kg









AGORA 1 CUVE XL



Blan

Réf: AGORAXBL

Pierre naturelle Réf: **AGORAXPN**

Gris Béton Réf: **AGORAXBT**



Noir Réf: **AGORAXNO**








CARACTERISTIQUES PRODUIT


Poids net

BondeBonde inox 90 mmSiphonSiphon gain de placeRéversibleOuiDimensions évier1000 x 500 mmDimensions des cuves483 x 419 x 210 mmDimensions de découpe976 x 480 mmDimensions de meuble minimum600 mmCuve(s)1 grande cuve + 1 égouttoir










ÉVIERS COMPOSITE À POSER



LUTECE 1 CUVE



Blanc Réf: LUTECE1BL

Pierre naturelle Réf: LUTECE1PN

Gris Béton Réf: LUTECE1GBT

Noir Réf: LUTECE1NO







CARACTERISTIQUES PRODUIT

 Bonde
 Bonde inox 90 mm

 Siphon
 Siphon gain de place

 Réversible
 Oui


 Dimensions évier
 1200 x 600 mm

 Dimensions des cuves
 400 x 428 x 204 mm

 Dimensions de meuble
 1200 mm

 Cuve(s)
 1 cuve + 1 égouttoir

 Poids net
 7 kg







LUTECE 2 CUVES



Blanc Réf: **LUTECE2BL**

> Pierre naturelle Réf: LUTECE2PN

Gris Béton Réf: LUTECE2GBT

Noir Réf: LUTECE2NO







CARACTERISTIQUES PRODUIT

 Bonde
 Bonde inox 90 mm

 Siphon
 Siphon gain de place

 Réversible
 Oui


 Dimensions évier
 1200 x 600 mm

 Dimensions des cuves
 370 x 430 x 204 mm / 370 x 430 x 204 mm

 Dimensions de meuble
 1200 mm


 Cuve(s)
 2 cuves + 1 égouttoir

 Poids net
 8.3 kg









MEUBLE BAS



Blanc Réf: **SE1202P**

Blanc Réf: **SE1203P**

CARACTERISTIQUES PRODUIT

 Type
 Meuble sous évier

 Largeur
 1200 mm

 Portes
 2

 Matériaux
 Mélaminé 16 mm


 Dimensions
 1200 x 810 x 590 mm

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Type Meuble sous évier
Largeur 1200 mm
Portes 3
Matériaux Mélaminé 16 mm
Dimensions 1200 x 810 x 590 mm









ÉVIERS INOX





Pour les éviers inox, nous utilisons systématiquement de l'acier inoxydable AISI 304 haute performance et qualité. Ce type d'acier contient une quantité significative de chrome, et suffisamment de nickel pour stabiliser la microstructure. La composition typique est 18 % Chrome et 10 % nickel, ce qui rend les éviers résistants à la rouille ou à la corrosion dans des conditions d'utilisation normales. Cet inox et parfaitement adapté aux usages alimentaires. Finitions: lisse, brossé, anti rayures et micro déco.

EASY FIX



LES ÉVIERS INOX ENCASTRABLES SONT FOURNIS AVEC UN JOINT DE POLYURÉTHANE MONTÉ EN USINE.

De ce fait, l'installation des éviers à encastrer devient bien plus facile, le joint déjà présent permet de gagner du temps.

CR1 1 CUVE











CARACTERISTIQUES PRODUIT

BondeBonde inox 90 mmSiphon / Vidage inclusNon, en option Réf. VM1TPVDimensions évierØ 450 mmDimensions des cuvesØ 385 x 150 mmDimensions de découpe430 mmDimensions de meuble minimum450 mmCuve(s)1 Cuve









KIBA 1 CUVE










CARACTERISTIQUES PRODUIT

BondeBonde inox 90 mmSiphon / Vidage inclusNon, en option Réf. VM1TPVDimensions évierØ 485 mmDimensions des cuvesØ 385 x 150 mmDimensions de découpe465 mmDimensions de meuble minimum450 mmCuve(s)1 Cuve










CEB 1 CUVE










CARACTERISTIQUES PRODUIT

BondeBonde 90 mmSiphon / Vidage inclusNon, en option Réf. VM1TPVDimensions évier465 x 435 mmDimensions des cuves365 x 335 x 150 mmDimensions de découpe445 x 415 mmDimensions de meuble minimum400 mmCuve(s)1 Cuve









KIBA 1 CUVE










CARACTERISTIQUES PRODUIT

BondeBonde 90 mmSiphon / Vidage inclusNon, en option Réf. VM1TPVDimensions évier465 x 405 mmDimensions des cuves400 x 340 x 150 mmDimensions de découpe445 x 385 mmDimensions de meuble minimum450 mmCuve(s)1 Cuve










LUME 1 CUVE | 40 X 40 CM












CARACTERISTIQUES PRODUIT

BondeBonde inox carrée 90 mmSiphon / Vidage inclusOuiDimensions évier440 x 440 mmDimensions des cuves400 x 400 mmDimensions de découpe428 x 428 mmDimensions de meuble minimum450 mmCuve(s)1 Cuve








LUME 1 CUVE 50 X 40 CM












CARACTERISTIQUES PRODUIT

BondeBonde inox carrée 90 mmSiphon / Vidage inclusOuiDimensions évier540 x 440 mmDimensions des cuves500 x 400 mmDimensions de découpe528 x 428 mmDimensions de meuble minimum600 mmCuve(s)1 Cuve







SPARTA 1 CUVE










CARACTERISTIQUES PRODUIT

BondeBonde 60 mmSiphon / Vidage inclusNon, en option Réf. V1TPVCRéversibleOuiDimensions évier620 x 500 mmDimensions des cuves340 x 400 x 150 mmDimensions de découpe600 x 480 mmDimensions de meuble minimum450 mmCuve(s)1 Cuve











SPARTA 1 CUVE










CARACTERISTIQUES PRODUIT

BondeBonde 90 mmSiphon / Vidage inclusNon, en option Réf. V1TPVCRéversibleOuiDimensions évier620 x 500 mmDimensions des cuves340 x 400 x 150 mmDimensions de découpe600 x 480 mmDimensions de meuble minimum450 mmCuve(s)1 Cuve









E8 1 CUVE





Inox anti-rayure Réf: **E8AR6NU**





CARACTERISTIQUES PRODUIT

 Bonde
 Bonde 60 mm

 Siphon / Vidage inclus
 Non, en option Réf. V1TPVC

 Réversible
 Oui


 Dimensions évier
 755 x 480 mm

 Dimensions des cuves
 340 x 400 x 150 mm

 Dimensions de découpe
 735 x 460 mm

 Dimensions de meuble minimum
 450 mm

 Cuve(s)
 1 Cuve









E8 1 CUVE










CARACTERISTIQUES PRODUIT

Bonde Bonde 90 mm
Siphon / Vidage inclus Non, option Réf. VM1TPV
Réversible Oui
Dimensions évier 755 x 480 mm
Dimensions des cuves 340 x 400 x 150 mm
Dimensions de découpe 735 x 460 mm
Dimensions de meuble minimum 450 mm
Cuve(s) 1 Cuve









ET78 1 CUVE










CARACTERISTIQUES PRODUIT

Bonde 60 mm Bonde Siphon / Vidage inclus Non, en option Réf. V1TPVC Réversible Oui 780 x 435 mm Dimensions évier Dimensions des cuves 365 x 335 x 150 mm Dimensions de découpe 760 x 415 mm Dimensions de meuble minimum 450 mm Cuve(s) 1 Cuve



FORK 1 CUVE










CARACTERISTIQUES PRODUIT

BondeBonde 60 mmSiphon / Vidage inclusNon, option Réf. V1TPVCRéversibleOuiDimensions évier860 x 435 mmDimensions des cuves365 x 335 x 150 mmDimensions de découpe840 x 415 mmDimensions de meuble minimum450 mmCuve(s)1 Cuve



SPARTA 1 CUVE









CARACTERISTIQUES PRODUIT

 Bonde
 Bonde 90 mm

 Siphon / Vidage inclus
 Non, en option Réf. VM1TPV

 Réversible
 Oui


 Dimensions évier
 860 x 500 mm

 Dimensions des cuves
 340 x 400 x 150 mm

 Dimensions de découpe
 840 x 480 mm

 Dimensions de meuble minimum
 450 mm

 Cuve(s)
 1 Cuve



PMR 1 CUVE









CARACTERISTIQUES PRODUIT

 Bonde
 Bonde 60 mm

 Siphon / Vidage inclus
 Non, option Réf. V1TPVREP

 Réversible
 Non


 Dimensions évier
 940 x 490 mm

 Dimensions des cuves
 400 x 340 x 127 mm

 Dimensions de découpe
 920 x 470 mm

 Dimensions de meuble minimum
 450 mm

 Cuve(s)
 1 Cuve










 ϵ



DERBY 2 CUVES











CARACTERISTIQUES PRODUIT

BondeBonde 60 mmSiphon / Vidage inclusNon, en option Réf. VA2TPVCRéversibleOuiDimensions évier1160 x 500 mmDimensions des cuves340 x 400 x 150 mmDimensions de découpe1140 x 480 mmDimensions de meuble minimum800 mmCuve(s)2 Cuves



SPARTA 2 CUVES











CARACTERISTIQUES PRODUIT

Bonde Bonde 90 mm Siphon / Vidage inclus Non, option Réf. VM105TPV Réversible Oui Dimensions évier 1160 x 500 mm Dimensions des cuves 340 x 400 x 150 mm 1140 x 480 mm Dimensions de découpe Dimensions de meuble minimum 800 mm Cuve(s) 2 Cuves



ÉVIERS GRANITE



MATÉRIAU GRANITE COMPOSITE AVEC TECHNOLOGIE ARIAPURA

Ce matériau composite est constitué de microparticules de granite et de quartz à 80 % et de résine acrylique à 20 %. Il résiste aux chocs thermiques, même les plus violents, et aux températures très élevées (jusqu'à 280°C). Le pourcentage très élevé en charges minérales dans le mélange rend les éviers très résistants aux rayures, aux éraflures et à l'usure.

Le matériau contient des nanoparticules de dioxyde de titane (Tio2), qui aident à purifier l'air de la cuisine et ont également un effet antibactérien, rendant l'évier plus propre. La technologie ARIAPURA est présente dans tout l'évier, a une durée de vie illimitée, reste active et conserve toute son efficacité dans le temps.

Grâce à leur excellente résistance aux rayons ultraviolets, les couleurs des éviers restent vives et inchangées dans le temps et conservent tout leur éclat. La couleur ne change pas même si l'évier est exposé à la lumière directe du soleil.

Ce matériau résiste très bien aux substances et aliments agressifs. Les tâches peuvent être enlevées avec un léger rinçage et un simple essuyage avec une éponge.

INFINITY 1 CUVE



Blanc opale Réf: **INF861090**

Titanium Réf: INF861042


Noir Réf: INF861044






CARACTERISTIQUES PRODUIT

Bonde
Siphon
Réversible
Dimensions évier
Dimensions des cuves
Dimensions de découpe
Dimensions de meuble minimum
Cuve(s)
Poids






Bonde inox 90 mm Siphon gain de place Oui 860 x 500 mm 450 x 430 x 210 mm 840 x 480 mm 600 mm 1 cuve + 1 égouttoir 13.2 kg



INFINITY 1 CUVE XXL



Blanc opale Réf: **INF991090**

Titanium Réf: INF991042

Noir Réf: INF991044






CARACTERISTIQUES PRODUIT

Bonde
Siphon
Réversible
Dimensions évier
Dimensions des cuves
Dimensions de découpe
Dimensions de meuble minimum

Cuve(s) Poids

990 555 420 8 8 475 480 35 8









INFINITY 2 CUVES













CARACTERISTIQUES PRODUIT


Bonde inox 90 mm Bonde Siphon Siphon gain de place Réversible Oui 1160 x 500 mm Dimensions évier Dimensions des cuves 328 x 430 x 210 mm Dimensions de découpe 1140 x 480 mm Dimensions de meuble minimum 800 mm Cuve(s) 2 cuves + 1 égouttoir Poids 21 kg







ÉLECTROMÉNAGER FOURS



FOUR



Inox métal Réf: **FCX20**



FOUR



Blanc Réf: **FCEWH2**



FOUR



Noir Réf: **FCENO2**



CARACTERISTIQUES PRODUIT

Type Four Convection Naturelle
Volume 60 L
Classe énergétique A
Puissance 2041 W
Dimensions H 598 x L 555 x P 522 mm

■ ENERG ● ENERG



CARACTERISTIQUES PRODUIT

 Type
 Four Convection Naturelle

 Volume
 72 L

 Classe énergétique
 A

 Puissance
 2300 W

 Dimensions
 H 594 x L 595 x P 565 mm





CARACTERISTIQUES PRODUIT

 Type
 Four Convection Naturelle

 Volume
 72 L

 Classe énergétique
 A

 Puissance
 2300 W

 Dimensions
 H 594 x L 595 x P 565 mm





FOUR



Inox Réf: **FCCX21**



FOUR



Inox Réf: **FMCX21**



FOUR




Inox métal Réf: **FMCN21**



CARACTERISTIQUES PRODUIT

Type Four Convection Naturelle Catalyse
Volume 60 L
Classe énergétique A
Puissance 2041 W
Dimensions H 598 x L 598 x P 522 mm



CARACTERISTIQUES PRODUIT

 Type
 Four Multifonction Catalyse

 Volume
 60 L

 Classe énergétique
 A

 Puissance
 2070 W

 Dimensions
 H 598 x L 598 x P 522 mm





CARACTERISTIQUES PRODUIT

 Type
 Four Multifonction Catalyse

 Volume
 60 L

 Classe énergétique
 A

 Puissance
 2077 W

 Dimensions
 H 598 x L 598 x P 522 mm







FOUR MICRO-ONDES ENCASTRABLE



Inox Réf: **MEG55K2**



CARACTERISTIQUES PRODUIT

 Volume
 25 L

 Commandes
 Mécaniques

 Puissance
 2000W / 800W MO + 1200W Grill

 Dimensions produit
 590 x 390 x 380 mm

CE

FOUR MICRO-ONDES POSE LIBRE



Blanc Réf: **WD700JS20**



CARACTERISTIQUES PRODUIT

 Volume
 20 L

 Commandes
 Mécaniques

 Puissance
 1500W / 700W MO + 800W Grill

 Dimensions produit
 450 x 260 x 330 mm



ÉLECTROMÉNAGER TABLES DE CUISSON



TABLE DE CUISSON INDUCTION



Noir Réf: **PI63**



CARACTERISTIQUES PRODUIT

Nombre de foyers3CommandesSensitivesPuissance6600WDimensions produitH 60 x L 590 x P 520 mmDimensions encastrement560 x 490 mm

 ϵ

TABLE DE CUISSON VITROCÉRAMIQUE



Verre Noir Réf: **TVS635**



CARACTERISTIQUES PRODUIT

 Nombre de foyers
 3

 Commandes
 Sensitives

 Puissance
 5300W

 Dimensions produit
 H 45 x L 580 x P 510 mm

 Dimensions encastrement
 560 x 490 mm



TABLE DE CUISSON VITROCÉRAMIQUE



Verre Noir Réf: **TVS64**



CARACTERISTIQUES PRODUIT

Nombre de foyers	4
Commandes	Sensitives
Puissance	6000W
Dimensions produit	H 50 x L 510 x P 580 mm
Dimensions encastrement	560 x 490 mm

 ϵ

TABLE DE CUISSON VITROCÉMATIQUE



Noir Réf: **PVM64**



CARACTERISTIQUES PRODUIT

 Nombre de foyers
 4

 Commandes
 Manettes

 Puissance
 6000W

 Dimensions produit
 H 45 x L 580 x P 510 mm

 Dimensions encastrement
 560 x 490 mm



TABLE DE CUISSON ÉLECTRIQUE



Inox Réf: **TEX604**



CARACTERISTIQUES PRODUIT

Type de cuisson	Table de cuisson électrique
Nombre de foyers	4
Commandes	Manettes
Puissance	5500W
Dimensions produit	H 110 x L 580 x P 500 mm
Dimensions encastrement	550 x 470 mm



TABLE DE CUISSON ELECTRIQUE



Noir Réf: **GENOFRI**



CARACTERISTIQUES PRODUIT

Type de cuisson	Table de cuisson électrique
Nombre de foyers	4
Commandes	Manettes
Puissance	5000W
Dimensions produit	H 110 x L 580 x P 500 mm
Dimensions encastrement	550 x 470 mm



TABLE DE CUISSON ELECTRIQUE



Blanc Réf: **GEBLFRI**



CARACTERISTIQUES PRODUIT

Type de cuisson

Nombre de foyers

Commandes

Puissance

Dimensions produit

Table de cuisson électrique

4

Commandes

Manettes

5000W

H 110 x L 580 x P 500 mm

Dimensions encastrement

550 x 470 mm



TABLE DE CUISSON GAZ



Verre Noir Réf: **TGN604**



CARACTERISTIQUES PRODUIT

Nombre de foyers4CommandesManettesPuissance6950WDimensions produitH 130 x L 580 x P 500 mmDimensions encastrement550 x 470 mm

 ϵ

TABLE DE CUISSON GAZ



Blanc Réf: **FRIP4GBL**



CARACTERISTIQUES PRODUIT

 Nombre de foyers
 4

 Commandes
 Manettes

 Puissance
 7500W

 Dimensions produit
 H 130 x L 580 x P 510 mm

 Dimensions encastrement
 550 x 470 mm



TABLE DE CUISSON GAZ



Inox Réf: **TGX604**



CARACTERISTIQUES PRODUIT

Nombre de foyers4CommandesManettesPuissance6950WDimensions produitH 130 x L 580 x P 500 mmDimensions encastrement550 x 470 mm



TABLE DE CUISSON GAZ



Verre Noir Réf: **TGVN604**



CARACTERISTIQUES PRODUIT

 Nombre de foyers
 4

 Commandes
 Manettes

 Puissance
 6950W

 Dimensions produit
 H 100 x L 590 x P 520 mm

 Dimensions encastrement
 550 x 470 mm



ÉLECTROMÉNAGER DOMINOS



DOMINO GAZ



Inox Réf: **DGINFRI**



CARACTERISTIQUES PRODUIT

 Commandes
 Manettes

 Nombre de foyers
 2

 Puissance
 4000W / 1000W + 3000W

 Minuteur
 Non

 Dimensions produit
 510 x 290 x 36 mm

 Dimensions encastrement
 490 x 270 mm



DOMINO ÉLECTRIQUE



Inox Réf: **DE29IN**



CARACTERISTIQUES PRODUIT

Commandes	Manettes
Nombre de foyers	2
Puissance	3000W / 1500W + 1500W
Minuteur	Non
Dimensions produit	510 x 290 x 67 mm
Dimensions encastrement	490 x 270 mm



DOMINO ÉLECTRIQUE MINUTEUR



Inox Réf: **DEM29IN**




CARACTERISTIQUES PRODUIT

CommandesManettesNombre de foyers2Puissance2500W / 1000W + 1500WMinuteurOuiDimensions produit510 x 290 x 67 mmDimensions encastrement490 x 270 mm



DOMINO VITROCÉRAMIQUE



Verre noir Réf: **DVM29**



CARACTERISTIQUES PRODUIT

 Commandes
 Manettes

 Nombre de foyers
 2

 Puissance
 3000W / 1200W + 1800W

 Minuteur
 Non

 Dimensions produit
 510 x 290 x 40 mm

 Dimensions encastrement
 490 x 270 x 50 mm



DOMINO VITROCÉRAMIQUE MINUTEUR



Verre noir Réf: **DVMM29**



CARACTERISTIQUES PRODUIT

Commandes	Manettes
Nombre de foyers	2
Puissance	3000W / 1200W + 1800W
Minuteur	Oui
Dimensions produit	510 x 290 x 45 mm
Dimensions encastrement	490 x 270 x 40 mm



DOMINO VITROCÉRAMIQUE SENSITIF



Verre noir Réf: **DVS2500**



CARACTERISTIQUES PRODUIT

 Commandes
 Sensitives

 Nombre de foyers
 2

 Puissance
 3000W / 1200W + 1800W

 Limiteur de puissance
 2500W

 Minuteur
 Oui

 Dimensions produit
 510 x 290 x 67 mm

 Dimensions encastrement
 490 x 270 x 53,6 mm





DOMINO VITROCÉRAMIQUE MINUTEUR



Verre noir Réf: **DVS2930**



CARACTERISTIQUES PRODUIT

Commandes	Sensitives
Nombre de foyers	2
Puissance	3000W / 1200W + 1800W
Minuteur	Cut-off 30 min
Dimensions produit	510 x 290 x 57 mm
Dimensions encastrement	490 x 270 x 53,6 mm



DOMINO INDUCTION



Verre noir Réf: **DIM29**



CARACTERISTIQUES PRODUIT

Commandes	Manettes
Nombre de foyers	2
Puissance	3500W / 1500W +2000W
Minuteur	Oui
Dimensions produit	510 x 290 x 67 mm
Dimensions encastrement	490 x 270 x 53,6 mm



DOMINO INDUCTION



Verre noir Réf: **DIS29**



CARACTERISTIQUES PRODUIT

Commandes	Sensitives
Nombre de foyers	2
Puissance	3400W / 1400W + 2000W
Minuteur	Oui
Dimensions produit	510 x 290 x 57 mm
Dimensions encastrement	490 x 270 x 53,6 mm





ÉLECTROMÉNAGER HOTTES



HOTTE



Inox Réf: HC60X2



CARACTERISTIQUES PRODUIT

Туре Hotte casquette Débit 160/280 m3/h Commandes Boutons mécaniques Classe énergétique Filtre charbon En option, Réf. FCHC 57 - 65 dBA Puissance sonore H 152 x L 520 x P 473 mm Dimensions



ϵ

HOTTE



Inox Réf: **4500DRX**



CARACTERISTIQUES PRODUIT

Type Débit Commandes Classe énergétique Filtre charbon Puissance sonore Dimensions



Hotte casquette 160/280 m3/h Télécommande D Oui (inclus), Réf. FCHC 57 - 65 dBA H 467 x L 600 x P 162 mm





HOTTE



Inox Réf: **5500X**



CARACTERISTIQUES PRODUIT

 Type
 Hotte casquette

 Débit
 160/280 m3/h

 Commandes
 Boutons mécaniques

 Classe énergétique
 D

 Filtre charbon
 Oui (inclus), Réf. FCHC

 Puissance sonore
 57 - 65 dBA

 Dimensions
 H 156 x L 600 x P 490 mm



ϵ

HOTTE



Blanc Réf: **5500W**



CARACTERISTIQUES PRODUIT

Type Débit Commandes Classe énergétique Filtre charbon Puissance sonore

Dimensions

Hotte casquette 160/280 m3/h Boutons mécaniques D Oui (inclus), Réf. FCHC 57 - 65 dBA H 156 x L 600 x P 490 mm





Inox Réf: **HTI60X**



CARACTERISTIQUES PRODUIT

 Type
 Hotte tiroir

 Débit
 210/400 m3/h

 Commandes
 Mini Boutons

 Classe énergétique
 D

 Filtre charbon
 En option, Réf. FCHC

 Puissance sonore
 52 - 67 dBA

 Dimensions
 H 172 x L 600 x P 292 mm



ϵ

HOTTE



Inox Réf: **GA40052X**



CARACTERISTIQUES PRODUIT

Type
Débit
Commandes
Classe énergétique
Filtre charbon
Puissance sonore
Dimensions



Groupe aspirant
125/280 m3/h
Boutons mécaniques
D
Oui (inclus), Réf. HRO22
55 - 61 dBA
H 240 x L 520 x P 280 mm





Inox Réf: **SD5260XFC**



CARACTERISTIQUES PRODUIT

 Type
 Hotte pyramide

 Débit
 165/300 m3/h

 Commandes
 Boutons mécaniques

 Classe énergétique
 D

 Filtre charbon
 Oui (inclus /2), Réf. HR022

 Puissance sonore
 46 - 59 dBA

 Dimensions
 H 190 x L 598 x P 448 mm



ϵ

HOTTE



Inox Réf: **SD5290XFC**



CARACTERISTIQUES PRODUIT

Type
Débit
Commandes
Classe énergétique
Filtre charbon
Puissance sonore
Dimensions



Hotte pyramide 160/310 m3/h Boutons mécaniques D Oui (inclus /2), Réf. HR022 46 - 61 dBA H 190 x L 898 x P 448 mm





Noir Réf: **HM4760NO2**



CARACTERISTIQUES PRODUIT

TypeHotte décorativeDébit210/455 m3/hCommandesCommande TactileClasse énergétiqueDFiltre charbonEn option, Réf. HR022Puissance sonore44 - 64 dBADimensionsH 340 x L 595 x P 375 mm



ϵ

HOTTE



GARANTIE 2 ANS YEARS WARRANTY

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Type
Débit
Commandes
Classe énergétique
Filtre charbon
Puissance sonore
Dimensions



Hotte inclinée 210/500 m3/h Commande Tactile D En option, Réf. HR03 51 - 65 dBA H 980 x L 510 x P 620 mm





Inox Réf: **HB3560IX**



CARACTERISTIQUES PRODUIT

 Type
 Hotte box

 Débit
 165/300 m3/h

 Commandes
 Boutons mécaniques

 Classe énergétique
 D

 Filtre charbon
 En option, Réf. HR022

 Puissance sonore
 46 - 59 dBA

 Dimensions
 H 835 x L 598 x P 500 mm



ϵ

HOTTE



Inox Réf: **HB3590IX**



CARACTERISTIQUES PRODUIT

 Type
 Hotte box

 Débit
 165/300 m3/h

 Commandes
 Boutons mécaniques

 Classe énergétique
 D

 Filtre charbon
 En option, Réf. HR022

 Puissance sonore
 46 - 59 dBA

 Dimensions
 H 835 x L 898 x P 500 mm







Inox Réf: **HVI2290**



CARACTERISTIQUES PRODUIT

 Type
 Hotte décorative

 Débit
 165/300 m3/h

 Commandes
 Boutons mécaniques

 Classe énergétique
 D

 Filtre charbon
 En option, Réf. HRO22

 Puissance sonore
 46 - 59 dBA

 Dimensions
 H 815 x L 898 x P 500 mm



ϵ

HOTTE



Noir Réf: **KA5010**



CARACTERISTIQUES PRODUIT

 Type
 Hotte plan

 Débit
 310/600 m3/h

 Commandes
 Touche électronique

 Classe énergétique
 D

 Filtre charbon
 En option (2), Réf. FCKA5010

 Puissance sonore
 48-61 dBA

 Dimensions
 H 0 à 400 x L 898 x P 120 mm







Inox Réf: **LDI24**



CARACTERISTIQUES PRODUIT

 Type
 Hotte ilot

 Débit
 225/700 m3/h

 Commandes
 Boutons mécaniques

 Classe énergétique
 D

 Filtre charbon
 En option, Réf. HR03

 Puissance sonore
 57 - 67 dBA

 Dimensions
 H 980 x L 710 x P 620 mm





FILTRES DE HOTTE

Un filtre à charbon est nécessaire lorsque la hotte est installée en recyclage (sans possibilité de raccordement extérieur). Il sert à filtrer les odeurs et les fumées de cuisson.

Au fil du temps les granulés de charbon actif s'usent et les performances diminuent, il est donc important de remplacer le filtre tous les 4 à 6 mois pour garder une performance optimale.



Réf: FCHC



CARACTERISTIQUES PRODUIT

Réf: HR03

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Pour hotte HC60X2 / 500X / 5500W / 4500DRX / HTI60X Nombre de filtre(s) 1

Pour hotte Nombre de filtre(s) MH4760NO2 / LD5090 / LDI24



Réf: HRO22


Réf: FCKA5010

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Pour hotte

Pour hotte KA5010 Nombre de filtre(s) 2

ÉLECTROMÉNAGER RÉFRIGÉRATEURS






Blanc Réf: **FP481E**



CARACTERISTIQUES PRODUIT

Nombre de portes	1
Volume total	90 L
Volume réfrigérateur	80 L
Volume congélateur	10 L
Classe énergétique	E
Étoile(s) *	1
Niveau sonore	39 dBA
Dimensions	H 850 x L 480 x P 450 mm



ϵ


RÉFRIGÉRATEUR POSE LIBRE



Gris Réf: **FP481ESIL**



Nombre de portes	1
Volume total	90 L
Volume réfrigérateur	80 L
Volume congélateur	10 L
Classe énergétique	E
Étoile(s) *	1
Niveau sonore	39 dBA
Dimensions	H 850 x L 480 x P 450 mm







Blanc Réf: **FP554D**



CARACTERISTIQUES PRODUIT




RÉFRIGÉRATEUR POSE LIBRE



Gris Réf: **FP554DSIL**



Nombre de portes	1
Volume total	109 L
Volume réfrigérateur	95 L
Volume congélateur	14 L
Classe énergétique	D
Étoile(s) *	4
Niveau sonore	38 dBA
Dimensions	H 850 x L 550 x P 580 mm
ENEDC + SE	





Noir Réf: **FP554FNOT**



CARACTERISTIQUES PRODUIT



 ϵ







CARACTERISTIQUES PRODUIT

2
206 L
169 L
37 L
E
4
38 dBA
H 1430 x L 545 x P 555 mm





Blanc Réf: **FP1434E**



RÉFRIGÉRATEUR POSE LIBRE





 Nombre de portes
 2

 Volume total
 206 L

 Volume réfrigérateur
 169 L

 Volume congélateur
 37 L

 Classe énergétique
 E

 Étoile(s) ★
 4

 Niveau sonore
 38 dBA

 Dimensions
 H 1430 x L 545 x P 555 mm





Gris Réf: **FP1434ESIL**



RÉFRIGÉRATEUR INTÉGRABLE



Blanc Réf: **FI884E**



CARACTERISTIQUES PRODUIT

Nombre de portes	1
Volume total	118 L
Volume réfrigérateur	104 L
Volume congélateur	14 L
Classe énergétique	E
Étoile(s) *	4
Niveau sonore	38 dBA
Dimensions	H 880 x L 540 x P 540 mm
© ENERG ₹	((





RÉFRIGÉRATEUR INTÉGRABLE



Réf: **FI1224F**



Dimensions	H 1230 x L 540 x P 540 mm
Niveau sonore	38 dBA
Étoile(s) *	4
Classe énergétique	F
Volume congélateur	14 L
Volume réfrigérateur	167 L
Volume total	181 L
Nombre de portes	1





RÉFRIGÉRATEUR INTÉGRABLE



Blanc Réf: **FI1454F**



CARACTERISTIQUES PRODUIT

Nombre de portes	2
Volume total	205 L
Volume réfrigérateur	169 L
Volume congélateur	36 L
Classe énergétique	F
Étoile(s) *	4
Niveau sonore	39 dBA
Dimensions	H 1450 x L 540 x P 540 mm





RÉFRIGÉRATEUR INTÉGRABLE



Blanc Réf: **FI1774E**



Nombre de portes	2
Volume total	249 L
Volume réfrigérateur	179 L
Volume congélateur	70 L
Classe énergétique	E
Étoile(s) *	4
Niveau sonore	39 dBA
Dimensions	H 1780 x L 540 x P 540 mm





ACCESSOIRES



CRÉDENCES








CARACTERISTIQUES PRODUIT

MatériauInoxFinitionSatinéeÉpaisseur11 mmInstallationFixation invisible

DIMENSIONS

- 300 x 600 x 11 mm
- 300 x 900 x 11 mm
- 650 x 600 x 11 mm
- 650 x 900 x 11 mm
- 700 x 600 x 11 mm
- 700 x 900 x 11 mm
- 750 x 600 x 11 mm
- 750 x 900 x 11 mm





POUBELLE DE TRI SÉLECTIF



Réf: PTA4040B

Poubelle pour tri sélectif des déchets, 3 bacs de tri (1x12L / 2x8L), idéale pour meuble sous évier ou meuble de cuisinette

EMPORTE PIÈCES



Réf: EMPPIE3754000

Emporte pièce diamètre 35mm, permet de faire le perçage nécessaire pour la mise en place du mitigeur sur les éviers inox.

ENJOLIVEUR





Réf: El90


Enjoliveur finition Inox brossé pour éviers inox ou composite avec bonde de 90 mm.

MITIGEUR



Réf: 36946PD100

Mitigeur bec bas chromé, norme NF.



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1. GÉNÉRALITÉS

Sauf conventions contraires expresses, formelles et constatées par écrit, toutes les ventes sont censées conclues aux clauses et conditions générales de vente ci-dessous.

- Les retours et les réclamations pour être valables doivent se faire immédiatement après réception des marchandises.
- Les prix sont établis pour paiement NET-SANS ESCOMPTE et s'entendent départ usine.
- Les factures sont payables au Siège Social. Les dispositions de NORD INOX ne dérogent pas à cette règle.
- NORD INOX décline toutes conditions se trouvant sur les documents de ses clients. Les présentes conditions générales de vente sont seules applicables.
- Toute commande remise aux représentants de NORD INOX n'est valable que sous réserve d'acceptation de NORD INOX.
- NORD INOX se réserve le droit en cours d'exécution d'une commande ou d'un marché, de demander des garanties de paiement et en cas de refus, d'annuler la totalité du marché ou la partie restant à fournir.

2. DÉLAIS DE LIVRAISON

Les délais de livraison sont donnés à titre purement indicatif et sans garantie. Les retards de livraison ne donnent pas à l'acheteur le droit d'annuler la vente ou de refuser la marchandise. Ils ne peuvent pas donner lieu à retenue, compensation, pénalité ou dommages et intérêts.

3. REFUS DE VENTE OU PAIEMENT COMPTANT

Si lors d'une précédente commande, l'acheteur s'est soustrait à l'une de ses obligations (retard de règlement, par exemple). Un refus de vente pourra lui être opposé, à moins que cet acheteur ne fournisse des garanties satisfaisantes ou un paiement comptant y compris sur les factures non encore échues et qui deviendraient alors immédiatement exigibles du fait d'un impayé ou retard de paiement. A défaut NORD INOX pourra résilier toutes les commandes ou tous les contrats en cours si bon lui semble. Aucune remise pour paiement comptant ou anticipé ne lui sera alors accordée.

4. RÈGLEMENT APRÈS EXPIRATION DELAI

Toute facture payée après l'expiration du délai de paiement sera majorée d'une indemnité forfaitaire de compensation de frais de recouvrement d'un montant de 40 € (article L.441.3 du code de commerce).

Cette majoration est due de plein droit dès le premier jour de retard de paiement, quel que soit le délai applicable à la transaction et n'exclut pas la possibilité pour NORD INOX de demander au juge une indemnisation complémentaire sur justification, lorsque les frais exposés sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire de compensation de frais de recouvrement visés ci-dessous (frais d'avocats, de recouvrements...).

5. PÉNALITES DE RETARD-FRAIS

Conformément à l'article L.441-6 du code de commerce, des pénalités de retard sont dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d'intérêt de ces pénalités de retard est de 10% annuels.

Toutefois, si la société NORD INOX se trouve obligée, afin d'en assurer le recouvrement, d'intenter des poursuites judiciaires, le montant qui restera dû à la date de l'exploit introductif d'instance – outre les frais de justice – sera majoré de 10% à titre d'indemnité forfaitaire pour les frais extra judiciaires, avec un minimum de 500€.

6. TARIFS

Sauf accord particulier, les tarifs annexés aux présentes conditions générales de vente, s'entendent départ usine, port, emballage et éco-participation non compris. Ils sont présentés hors taxes, la TVA s'appliquant en sus.

Ces tarifs peuvent être modifiées à tout moment et notamment en cas de changement de données fiscales ou économiques. La modification des tarifs n'autorise pas le client à annuler sa commande.

Les factures sont établies conformément au tarif en vigueur au jour du retirement ou de l'expédition des marchandises.

Par ailleurs, une commande n'est valide que si elle a été acceptée et confirmée par écrit par la société NORD INOX qu'elle soit parvenue par courrier, voie électronique ou par l'intermédiaire des commerciaux de la société NORD INOX. Il en est de même pour tout autre accord ou engagement.

7. GARANTIE LÉGALE

La garantie est strictement limitée à la remise en état ou au remplacement des produits affectés d'un vice ou d'un défaut de conformité, à l'exclusion de tout autre dédommagement, à quelque titre que ce soit.

Article 1641 du code civil. Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix. s'il les avait connus.

Article 1648 alinéa 1er du code civil. L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

8. RÉCLAMATIONS – DEFAUTS DE CONFORMITE

Le client doit vérifier les marchandises à la livraison, ce contrôle devant notamment porter sur la qualité, les quantités et les références de marchandises et leur conformité à la commande.

Aucune réclamation n'est prise en compte passé un délai de dix jours à compter de la livraison.

Si le client entend engager une action judiciaire, il doit impérativement l'engager dans un délai de neuf mois à compter de la livraison. Passé ce délai, son action sera prescrite.

La marchandise comportant de façon reconnue un défaut de conformité signalé dans le délai sus-indiqué , fait l'objet d'un remplacement ou d'une remise en état à l'exclusion de tout dédommagement, à quelque titre que ce soit.

Sauf en cas de garantie légale, l'action judiciaire concernant toutes les autres réclamations ou sollicitations quelle que soit leur nature, se prescrit dans les neuf mois suivant la clôture de l'exercice auquel elles se rapportent.

9 RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

NORDINOX se réserve la propriété des marchandises facturées ou mises à disposition sous quelque forme que ce soit, jusqu'au paiement intégral de leur prix en principal, majoré des intérêts et frais. A défaut de paiement du prix à l'échéance convenue, NORD INOX pourra reprendre les marchandises, la vente sera résolue de plein droit si bon semble à NORD INOX et les acomptes déjà versés lui resteront acquis en contrepartie de la jouissance des marchandises dont aura bénéficiée l'acheteur.

<u>Transfert des risques.</u> Les marchandises resteront la propriété de NORD INOX jusqu'au paiement intégral de leur prix, mais l'acheteur en deviendra responsable, dès leur remise matérielle, le transfert de possession entraînant celui des risques. L'acheteur s'engage, en conséquence à souscrire un contrat d'assurance garantissant les risques de perte, vol ou destruction des marchandises.

Revente ou transformation. Les marchandises restant la propriété de NORD INOX jusqu'au paiement intégral de leur prix, il est interdit à l'acheteur d'en disposer pour les revendre ou les transformer. Toutefois, à titre de simple tolérance et pour les seuls besoins de son activité, NORD INOX autorise l'acheteur à revendre ou transformer les marchandises, sous réserve que l'acheteur s'acquitte, dès la revente, de l'intégralité du prix restant dû.

10. FORCE MAJEURE

La survenance d'un cas de force majeure a pour effet de suspendre l'exécution des obligations contractuelles de la société **NORD INOX**.

Est un cas de force majeure, tout événement indépendant de la volonté de la société NORD INOX et faisant obstacle à son fonctionnement normal au stade de la fabrication ou de l'expédition des produits. Constituent notamment des cas de force majeure, les grèves totales ou partielles entravant la bonne marche de la société NORD INOX ou celle de l'un de ses fournisseurs, sous-traitants, transporteurs, ainsi que l'interruption des transports, de la fourniture d'énergie, de marchandises, de matières premières ou de pièces détachées.

11. LOI APPICABLE

Toutes les ventes conclues par la société **NORD INOX** sont soumises à la Loi Française.

12. JURIDICTION COMPÉTENTE

Pour toutes les contestations relatives aux ventes réalisées par la société NORD INOX et à l'application ou à l'interprétation des présentes conditions générales, seul sera compétent le Tribunal de Commerce de Roubaix-Tourcoing ou tout autre Tribunal qui viendrait à s'y substituer.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE TRANSPORT

1. RISQUES DE TRANSPORT

La livraison est réputée réalisée au départ de la société **NORD INOX**. Même si l'envoi s'effectue en franco, les marchandises voyagent toujours aux risques et périls du client,

auquel il appartient de vérifier le bon état des marchandises au moment de leur livraison.

2. RÉSERVES AU TRANSPORTEUR

Le destinataire doit obligatoirement accomplir les formalités, cidessous résumées, pour être indemnisé par le Transporteur!

- Inscrire des réserves claires et précises sur le document que le transporteur lui demande de signer (bordereau de livraison, feuille de route, récépissé, livre d'émargement...). Les mentions vagues telles que « sous réserve de déballage » ou « sous réserve de contrôle » n'ont aucune valeur juridique.
- Adresser, dans tous les cas, sous 48 heures suivant le jour de livraison, au transporteur, un courrier recommandé avec accusé de réception, afin de lui rappeler les dommages ou manquants de façon suffisamment détaillée.

- Le destinataire qui accepte les marchandises avec réserves, doit les conserver en l'état, pour offrir au transporteur le temps nécessaire de recevoir le courrier recommandé avec accusé de réception et d'en aviser son assureur. Un délai minimal de quinze jours, qui sera prorogé en cas de demande d'expertise, est indispensable.
- Envoyer à NORD INOX sous huit jours copie du document signé au transporteur et du courrier recommandé qui en résulte.
- Le montant de l'indemnité due par le transporteur est réglementairement plafonnée (décret 99-269 du 6 avril 1999).
 Si elle a été négociée avec le transporteur par une déclaration de valeur, l'indemnisation sera alors fonction de la valeur déclaré (décret du 6 avril 1999, art 21)
- Les actions en justice auxquelles le transporteur peut donner lieu sont prescrites dans un délai d'un an (Code de Commerce – art L133-6).



NORD INOX

151 rue Simon Vollant BP 163 - 59832 LAMBERSART - FRANCE

Tél.: 03 28 38 18 90 Fax: 03 28 38 18 99

 $contact@nord\hbox{-}inox\hbox{-}pro.fr$

WWW.NORD-INOX-PRO.FR